

Notruf: 0316-385-2803 Kennwort "Tauchunfall" DAN Notruf: +39 06 4211 8685

Der 5-Minuten NEURO-CHECK

Name des Untersuchers:								
Name des verunfallten Tauchers:								
Markieren Sie das Kästchen (✓) einer jeden nicht normalen oder auffälligen Untersuchung. Notieren Sie Kurzbemerkungen unter oder in der Körper-Skizze und dokumentieren Sie Veränderungen von Körperfunktionen oder Körpersinnen. Geben Sie in Kürze die wichtigsten Daten über den Tauchgang (die Tauchgänge) und das Unfallereignis an (Tauchzeit, Tauchtiefe, Notaufstieg, usw.)								
		" 5 Minuten-Neurocheck" (DAN Europe)						
			_					
Zeit:	Ourchgang Nr. 1	1. Orientierung		rchgang Nr. 2				
Ja	nein		Ja	nein				
		Ist der Taucher zur Person orientiert (Namen, Alter)?						
		Ist der Taucher örtlich orientiert (derzeitiger Aufenthaltsort)?						
		Ist der Taucher zeitlich orientiert (aktuelle Zeit, Datum)?						
Ja	nein	2. Augen	Ja	nein				
		Kann der Taucher die ihm vorgehaltene Anzahl von Fingern wahrnehmen (2-3 Versuche)? Zuerst ist jedes Auge einzeln, erst danach beide zusammen zu überprüfen						
		Kann der Taucher ein entferntes Objekt identifizieren?						
		Ist der Taucher dazu in der Lage, dass er bei stillgehaltenem Kopf mit seinen Augen einem vor seinem Gesicht bewegten Finger folgt? Der Finger sollte in ca. 50 cm Abstand langsam von rechts nach links und von oben nach unten bewegt werden.						
_	_	Zu achten ist auf eine gleichförmige Bewegung beider Augen und auf eventuelle ruckartige Bewegungen in den Endlagen.						
		Sind die Pupillen des Tauchers gleich groß und rund und werden sie bei Lichteinfall enger? Auf Seitenunterschiede ist zu achten.						
Ja	nein	3. Gesicht	Ja	nein				
٥		Der Taucher wird aufgefordert zu pfeifen. Auf eine symmetrische Bewegung beider Gesichtshälften und auf seitengleiche Muskelspannung ist dabei zu achten.						
٥		Der Taucher wird aufgefordert "die Zähne zu zeigen". Auf eine symmetrische Bewegung beider Gesichtshälften und auf seitengleiche Muskelspannung ist dabei zu achten.						
٥		Der Taucher wird aufgefordert die Augen zu schließen. Abwechselnd werden dann die linke und rechte Hälfte seiner Stirn und des Gesichts berührt und der Taucher gefragt, ob seine Gefühlswahrnehmungen seitengleich sind						

Ja	nein	4. Gehör	Ja	nein
		Der Taucher wird aufgefordert seine Augen zu schließen. Dann werden in ca. 50 cm Entfernung vom rechten, anschließend vom linken Ohr des Tauchers Daumen und Zeigefinger aneinander gerieben und der Taucher gefragt, ob er das Geräusch seitengleich wahrnimmt. Die Überprüfung ist beidseits mehrmals durchzuführen. Bei Lärm in der Umgebung ist der Abstand evtl. zu verkürzen bzw. Lärmquellen abzustellen (andere Personen um Ruhe ersuchen, laufende Maschinen abschalten).		
Ja	nein	5. Schluckreflex	Ja	nein
		Der Taucher wird aufgefordert zu schlucken. Zu beobachten ist, ob sich sein Adamsapfel gleichmäßig auf- und abwärts bewegt.		
Ja	nein	6. Zunge	Ja	nein
		Der Taucher wird aufgefordert, seine Zunge gerade herauszustrecken. Zu beachten ist, ob sie sich genau in der Mitte befindet, oder Abweichungen nach rechts oder links zeigt.	<u> </u>	
Ja	nein	7. Muskelkraft	Ja	nein
		Der Taucher wird aufgefordert, beide Schultern hochzuziehen, während ihnen mit den Handflächen des Untersuchenden ein sanfter Widerstand entgegengesetzt wird. Dadurch ist leicht zu überprüfen, ob er beidseits die gleiche Kraft entwickeln kann, oder ob Seitenunterschiede vorliegen.		
	0	Der Taucher wird aufgefordert, die Arme in den Ellenbogengelenken rechtwinkelig zu beugen. Er wird dann angewiesen, seine Hände nach oben, nach unten und zur Seite zu bewegen, während seinen Bewegungen durch die Hände des Untersuchenden ein Widerstand entgegengesetzt wird. Zu beurteilen sind eventuelle Seitenunterschiede der groben Kraft.		0
		Der Taucher wird aufgefordert, sich flach auf den Rücken zu legen. Er wird dann angewiesen, seine Knie gegen den Widerstand der Hände des Untersuchenden zu heben bzw. die Sprunggelenke gegen Widerstand auf- und abzubewegen.		
Ja	nein	8. Gefühlswahrnehmung	Ja	nein
	_	Der Taucher wird aufgefordert, die Augen zu schließen. Abwechselnd werden dann im Seitenvergleich die linke und rechte Hälfte des Rumpfes, dann die Außen- und Innenseiten seiner Extremitäten berührt und der Taucher gefragt, ob seine Gefühlswahrnehmungen seitengleich sind. Das Ergebnis der Untersuchung muss für jede Körperregion beurteilt und aufgezeichnet werden.		
Ja	nein	9. Gleichgewicht und Koordination	Ja	nein
		Der Taucher wird aufgefordert aufzustehen, die Füße parallel zusammen zu stellen, die Arme nach vorne zu strecken, die Handflächen nach oben zu richten und die Augen zu schließen. Der Taucher sollte in der Lage sein, das Gleichgewicht zu halten, wenn der Boden unbewegt ist. Achtung: Während dieses Test muss der Untersuchende darauf vorbereitet sein, dass der Taucher stürzen könnte, und dazu bereit sein, ihn aufzufangen!		
		Der Taucher wird aufgefordert, die Augen zu schließen. Er wird dann angewiesen, seine Arme nach vorne zu strecken und abwechselnd mit seinen Zeigefingern seine Nasenspitze zu berühren. Zu beurteilen sind evtl. Seitenunterschiede.		۵
		Der Taucher wird aufgefordert, sich flach auf den Rücken zu legen. Er wird angewiesen, abwechselnd eine Ferse über die vordere Schienenbeinkante des anderen Beines zu bewegen. Zu beachten sind evtl. Seitenunterschiede.		